

図1 都道府県別にみる新規陽性者数の推移

資料3-5

人口10万人あたり7日間合計





図1 陽性者数の推移と実効再生産数 (北部、中部、南部)

陽性者数 (確定日)

週あたり観察値

北部、中部、南部医療圏
(宮古・八重山を除く)



実効再生産数

週あたり推定値

北部、中部、南部医療圏
(宮古・八重山を除く)




図2 年齢階級別陽性者数の推移 (週あたり)




図3 沖縄県における性年齢階級別症例数 (9月6日~12日)

n=2,085 (不明の2人を除く)





図4 学校PCR検査事業の実績（8月28日～9月10日）

	学校数	濃厚接触者		接触者		計		陽性率					
		陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	全数	濃厚接触者	接触者			
小学校	25	98	2	96	500	2	498	598	4	594	0.67%	2.04%	0.40%
中学校	32	92	0	92	799	4	795	891	4	887	0.45%	0.00%	0.50%
高等学校	38	73	2	71	1,209	5	1,204	1,282	7	1,275	0.55%	2.74%	0.41%
特別支援学校	1	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0.00%	0.00%	0.00%
学童クラブ等	25	143	5	138	374	5	369	517	10	507	1.93%	3.50%	1.34%
計	121	409	9	400	2,893	16	2,877	3,302	25	3,277	0.76%	2.20%	0.55%

図5 在沖米軍と沖縄県における新規陽性者数の推移

人口10万人あたり7日間移動平均



データは在沖米軍および沖縄県報告に基づく

図6 新規陽性者数および重症度別入院患者数





図7 前週比別にみる新規陽性者数と必要病床数の推定

新規陽性者数の前週比が固定して推移した場合について、10月6日までの直近7日間平均値を算出した。新規陽性者の年齢構成が現在のまま維持されると仮定して、10月1日時点の必要病床数を推定した。



10月1日時点

陽性者数	必要病床*	10月1日時点	
		中等症	重症
332	794	521	23
262	626	411	19
201	481	315	14
151	361	237	11
109	261	171	8
76	182	119	5

※ 必要病床とは、10月1日時点の新規陽性者数が定常状態となった場合に必要となる病床数であり、新規陽性者数の変化が大きい場合には、推定値との乖離が大きくなる可能性がある。

図8 沖縄県における新規陽性者数の前週比の推移

新規陽性者数の前週比7日間移動平均値




図 9 国内旅行者への推奨事項（抜粋・米国CDC）

予防接種が完了するまで、旅行は延期すべきである。

ワクチン接種が完了している者への推奨事項

旅行先の自治体が求める要件を理解し、それに従うこと。

公共交通機関や空港や駅では、マスクを着用すること。

- 屋外エリア（フェリーのオープンデッキなど）では、マスク着用の必要はない。
- 流行地域の混雑した屋外環境では、マスク着用を検討すること。

旅行後に症状を認めた場合には、自己隔離するとともに検査を受けること。

ワクチン接種が完了していない者への推奨事項

赤字は追加して求める事項

旅行先の自治体が求める要件を理解し、それに従うこと。

旅行に出る 1～3 日前にウイルス検査を受けること。

公共交通機関や空港や駅では、マスクを着用すること。

- ただし、屋外エリア（フェリーのオープンデッキなど）では、マスク着用の必要はない。
- 流行地域の混雑した屋外環境では、マスク着用を検討すること。

混雑を避け、一緒に旅行していない人から 2メートル以上離れること。

頻繁に手を洗うか、手指を消毒すること。

旅行から戻って 3～5 日後にウイルス検査を受け、戻ってから 7 日間の自己隔離を行うこと。

- 症状を認めた場合には、自己隔離するとともに検査を受けること。
- 検査を受けない場合には、戻ってから 10 日間の自己隔離を行うこと。
- 検査結果によらず、14 日間はハイリスク者との接触を避けること。

図10 沖縄県を訪れる方への7つのお願い（案）

- 1) ワクチン接種を完了させてから旅行を開始してください。もしくは、旅行に出る1～3日前にPCR検査または抗原定量検査を受けてください。
- 2) 旅行前7日間は、同居する家族以外との会食を避け、人ごみではマスクを着用し、手指衛生を心がけるなど、感染予防を行ってください。
- 3) 沖縄県および滞在先の市町村、利用する事業者（ホテル、ダイビングショップ等）が求める感染対策ルールに従ってください。
- 4) 旅行中は、できるだけ人ごみを避けてください。また、旅行の同行者以外が近くにいるときは、マスクを着用してください。
- 5) 旅行中に症状を認めるとき、速やかに受診するか、抗原定性検査キットで自己検査を行ってください。陽性の場合には、必ず医療機関を受診してください。
- 6) イベントやアクティビティ参加前に事業者の求めがあるときは、提供される抗原定性検査キットで自己検査を行って、陰性を確認してください。
- 7) 旅行から戻って症状を認めた場合には、速やかに検査を受けてください。もしも陽性だった場合には、宿泊したホテルや利用した事業者にも連絡をください。